


1.1. СТАНДАРТНЫЕ ТОКАРНЫЕ ПАТРОНЫ, КУЛАЧКИ, АКСЕССУАРЫ

- Подходят для всех типов токарных станков и различных типов фрезерных, сверлильных и ЧПУ приспособлений;
- Включают 1 комплект односторонних прямых и обратных кулачков или 1 комплект кулачков с возможностью переворота;
- Крепление напрямую и через планшайбу;
- Спиральный диск изготовлен штамповкой из легированной стали с поверхностной закалкой;
- Ступени кулачков, шестерни и направляющие закалены и отшлифованы с обеих сторон.

2х-кулачковые токарные патроны DIN 6350 (цилиндрическая посадка)



Обычно используются для зажима многоугольных и сложных заготовок, которые не могут быть зажаты в 3-х или 4-х кулачковых патронах.


Чугун

| Ø, мм | B, мм | B1, мм | C, мм | D, мм | E, мм | F, мм | G, мм | K, мм | L, мм | RPM MAX min-1 | Вес, кг | Код заказа | Цена, у.е. без НДС |
|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|---------|------------|--------------------|
| 160 | 64 | 69,3 | 4 | 125 | 42 | 140 | 6xM10 | 67 | 43 | 3000 | 10,0 | 01 10 001 | 320,52 |
| 200 | 75 | 79,8 | 4 | 160 | 55 | 176 | 6xM10 | 80 | 45 | 2500 | 17,5 | 01 10 002 | 385,80 |
| 250 | 85 | 88,8 | 5 | 200 | 76 | 224 | 6xM12 | 95 | 53 | 2000 | 29,0 | 01 10 003 | 491,86 |
| 315 | 94 | 99,1 | 5 | 260 | 103 | 286 | 6xM16 | 110 | 57 | 1500 | 50,0 | 01 10 004 | 804,39 |
| 400 | 105 | 113,8 | 5 | 330 | 136 | 362 | 6xM16 | 127 | 67 | 1000 | 85,0 | 01 10 005 | 1247,49 |

Включает 1 комплект базовых кулачков и незакаленных кулачков с возможностью переворота, ключ, болты.

3х-кулачковые токарные патроны DIN 6350 (цилиндрическая посадка)

Односторонние кулачки



Эти токарные патроны обеспечивают точный зажим с помощью самоцентрирующихся кулачков и высокую концентричность.



Сталь

| Ø, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | F, мм | G, мм | H, мм | J, мм | RPM MAX min-1 | Вес, кг | Код заказа | Цена, у.е. без НДС |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|---------|------------|--------------------|
| 80 | 44 | 3 | 56 | 16 | 67 | 3xM6 | 32 | 13 | 6000 | 1,5 | 01 11 017 | 326,30 |
| 100 | 50 | 3 | 70 | 20 | 83 | 3xM8 | 42 | 17 | 5200 | 2,8 | 01 11 018 | 372,58 |
| 125 | 59,5 | 4 | 95 | 35,5 | 108 | 3xM8 | 51 | 20 | 4800 | 5,0 | 01 11 019 | 419,55 |
| 160 | 68 | 4 | 125 | 42 | 140 | 6xM10 | 70 | 32 | 4500 | 10,0 | 01 11 020 | 473,41 |
| 200 | 78 | 4 | 160 | 55 | 176 | 6xM10 | 85 | 29 | 4000 | 17,5 | 01 11 021 | 610,86 |
| 250 | 89 | 5 | 200 | 76 | 224 | 6xM12 | 105 | 34 | 3500 | 29,0 | 01 11 022 | 827,11 |
| 315 | 96,2 | 5 | 260 | 103 | 286 | 6xM16 | 125 | 43 | 2800 | 50,0 | 01 11 023 | 1270,77 |
| 400 | 108 | 5 | 330 | 136 | 362 | 6xM16 | 145 | 55 | 2000 | 85,0 | 01 11 024 | 2001,74 |
| 500 | 119 | 5 | 420 | 190 | 458 | 6xM16 | 180 | 60 | 1200 | 145,0 | 01 11 025 | 7995,00 |
| 630 | 129 | 7 | 545 | 252 | 586 | 6xM16 | 225 | 70 | 1000 | 250,0 | 01 11 026 | 11260,00 |

Сталь – патроны повышенной точности

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|------|------|-----|-----------|----------|
| 160 | 65 | 4 | 125 | 42 | 140 | 3xM10 | 66 | 26,3 | 3820 | 10 | 01 11 301 | 1869,00 |
| 200 | 75 | 4 | 160 | 55 | 176 | 3xM10 | 77 | 29,3 | 3056 | 17 | 01 11 302 | 1881,00 |
| 250 | 83 | 4,2 | 202 | 80 | 222 | 3xM12 | 95 | 34,5 | 2445 | 26 | 01 11 303 | 2426,00 |
| 315 | 105 | 5 | 258 | 105 | 284 | 3xM14 | 115 | 44,5 | 1940 | 51 | 01 11 304 | 3250,00 |
| 350 | 100 | 5 | 290 | 155 | 320 | 3xM14 | 140 | 53,5 | 1746 | 57 | 01 11 305 | 4341,00 |
| 400 | 113 | 5 | 320 | 130 | 362 | 3xM16 | 140 | 53,5 | 1528 | 90 | 01 11 306 | 5295,00 |
| 500 | 141 | 6 | 400 | 165 | 458 | 6xM16 | 175 | 74,5 | 1222 | 189 | 01 11 307 | 8395,00 |
| 630 | 140 | 7 | 545 | 205 | 586 | 6xM16 | 175 | 74,5 | 970 | 242 | 01 11 308 | 13495,00 |


Включает 1 комплект прямых и обратных кулачков, ключ, болты.

Для патронов повышенной точности кулачки поставляются по запросу.

Для заказа переходного фланца укажите типоразмер шпинделя и стандарт исполнения

3х-кулачковые токарные патроны DIN 6350 (цилиндрическая посадка)

Составные кулачки с возможностью переворота



Эти токарные патроны обеспечивают точный захват с помощью самоцентрирующихся кулачков и высокую concentricность.



Сталь

| Ø, мм | B1, мм | C, мм | D, мм | E, мм | F, мм | G, мм | K, мм | L, мм | RPM MAX min-1 | Вес, кг | Код заказа | Цена, у.е. без НДС |
|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|---------|------------|--------------------|
| 125 | 66,3 | 4 | 95 | 35,5 | 108 | 3xM8 | 56 | 40 | 4800 | 5 | 01 11 037 | 455,50 |
| 160 | 72,8 | 4 | 125 | 42 | 140 | 6xM10 | 67 | 43 | 4500 | 10 | 01 11 038 | 532,22 |
| 200 | 82,8 | 4 | 160 | 55 | 176 | 6xM10 | 80 | 45 | 4000 | 17,5 | 01 11 039 | 671,33 |
| 250 | 92,8 | 5 | 200 | 76 | 224 | 6xM12 | 95 | 53 | 3500 | 29 | 01 11 040 | 911,00 |
| 315 | 101,3 | 5 | 260 | 103 | 286 | 6xM16 | 110 | 57 | 2800 | 50 | 01 11 041 | 1351,34 |
| 400 | 116,8 | 5 | 330 | 136 | 362 | 6xM16 | 127 | 67 | 2000 | 85 | 01 11 042 | 2265,52 |
| 500 | 129,8 | 5 | 420 | 190 | 458 | 6xM16 | 127 | 79 | 1200 | 145 | 01 11 043 | 5853,86 |

Сталь – патроны повышенной точности

| | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|----|-----|-----|------|-------|-----|------|------|------|-----------|------------|
| 350 | 100 | 5 | 290 | 155 | 320 | 3xM14 | 140 | 53,5 | 1746 | 57 | 01 11 331 | 4664,00 |
| 400 | 113 | 5 | 320 | 130 | 362 | 3xM16 | 140 | 53,5 | 1528 | 90 | 01 11 332 | 6385,75 |
| 500 | 141 | 6 | 400 | 165 | 458 | 6xM16 | 175 | 81 | 1222 | 189 | 01 11 333 | 8815,00 |
| 630 | 140 | 7 | 545 | 205 | 586 | 6xM16 | 175 | 81 | 970 | 242 | 01 11 334 | 12289,75 |
| 700 | 145 | 8 | 605 | 225 | 660 | 6xM20 | 218 | 93 | 873 | 335 | 01 11 335 | 18439,75 |
| 800 | 155 | 8 | 730 | 268 | 760 | 6xM20 | 218 | 93 | 764 | 410 | 01 11 336 | 19475,00 |
| 900 | 165 | 8 | 810 | 375 | 850 | 6xM22 | 218 | 93 | 679 | 565 | 01 11 337 | 23677,50 |
| 1000 | 165 | 10 | 910 | 390 | 950 | 6xM24 | 296 | 93 | 611 | 721 | 01 11 338 | 29315,00 |
| 1200 | 185 | 10 | 910 | 485 | 950 | 6xM24 | 430 | 94 | 509 | 1200 | 01 11 339 | 36490,00 |
| 1400 | 185 | 10 | 910 | 485 | 950 | 6xM24 | 430 | 94 | 437 | 1850 | 01 11 340 | по запросу |
| 1600 | 190 | 10 | 910 | 485 | 1050 | 6xM30 | 430 | 94 | 382 | 2800 | 01 11 341 | по запросу |
| 1800 | 200 | 10 | 910 | 485 | 1050 | 6xM30 | 600 | 94 | 340 | 4300 | 01 11 342 | по запросу |


Включает 1 комплект базовых кулачков и кулачков с возможностью переворота, ключ, фиксирующие винты.

Для патронов повышенной точности кулачки поставляются по запросу.

Для заказа переходного фланца укажите типоразмер шпинделя и стандарт исполнения

3х-кулачковые токарные патроны DIN 55026 (КК крепление с лицевой стороны)

Односторонние кулачки




Сталь

| Ø, мм | КК | Тип | B, мм | D, мм | E, мм | F1, мм | G1, мм | F, мм | G, мм | RPM MAX min-1 | Вес, кг | Код заказа | Цена, у.е. без НДС |
|-------|----|-----|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|---------------|---------|------------|--------------------|
| 160 | 5 | A1 | 68 | 82,6 | 42 | 62 | M10 | | | 4500 | 10 | 01 11 046 | 618,30 |
| 200 | 5 | A1 | 78 | 82,6 | 42 | 62 | M10 | | | 4000 | 19 | 01 11 047 | 760,73 |
| 200 | 6 | A1 | 78 | 106,4 | 55 | 82 | M12 | | | 4000 | 19 | 01 11 048 | 760,73 |
| 250 | 5 | A2 | 89 | 82,6 | 76 | | | 104 | M10 | 3500 | 32 | 01 11 049 | 1043,09 |
| 250 | 6 | A1 | 89 | 106,4 | 55 | 82 | M12 | | | 3500 | 32 | 01 11 050 | 1043,09 |
| 250 | 8 | A1 | 89 | 139,7 | 76 | 111 | M16 | | | 3500 | 32 | 01 11 051 | 1043,09 |
| 315 | 6 | A2 | 96,2 | 106,4 | 103 | | | 133 | M12 | 2800 | 55 | 01 11 052 | 1558,92 |
| 315 | 8 | A1 | 96,2 | 139,7 | 80 | 111 | M16 | | | 2800 | 55 | 01 11 053 | 1558,92 |
| 400 | 8 | A2 | 108 | 139,7 | 136 | | | 171 | M16 | 2000 | 92 | 01 11 054 | 2660,82 |
| 400 | 11 | A1 | 108 | 196,9 | 130 | 165 | M20 | | | 2000 | 92 | 01 11 055 | 2660,82 |
| 500 | 8 | A2 | 119 | 139,7 | 136 | | | 171 | M16 | 1200 | 160 | 01 11 056 | 8140,00 |
| 500 | 11 | A2 | 119 | 196,9 | 190 | | | 235 | M20 | 1200 | 160 | 01 11 057 | 8140,00 |
| 630 | 11 | A2 | 129 | 196,9 | 190 | | | 235 | M20 | 1000 | 285 | 01 11 058 | 15015,00 |
| 630 | 15 | A2 | 129 | 285,8 | 190 | | | 330 | M24 | 1000 | 285 | 01 11 059 | 15015,00 |

Включает 1 комплект прямых и обратных кулачков, ключ, фиксирующие винты.

3х-кулачковые токарные патроны DIN 55027 (КК с гайкой и с буртиком)

Односторонние кулачки




Сталь

| Ø, мм | КК | В, мм | D, мм | E, мм | F, мм | RPM MAX min-1 | Вес, кг | Код заказа | Цена, у.е. без НДС |
|-------|----|-------|-------|-------|-------|------------------|---------|------------|-----------------------|
| 125 | 3 | 59,5 | 54 | 32 | 75 | 4800 | 5 | 01 11 060 | 501,36 |
| 125 | 4 | 59,5 | 63,5 | 32 | 85 | 4800 | 5 | 01 11 061 | 501,36 |
| 160 | 4 | 68 | 63,5 | 42 | 85 | 4500 | 9 | 01 11 062 | 568,17 |
| 160 | 5 | 68 | 82,6 | 42 | 104,8 | 4500 | 9 | 01 11 063 | 568,17 |
| 200 | 4 | 78 | 63,5 | 55 | 133,4 | 4000 | 19 | 01 11 064 | 734,83 |
| 200 | 5 | 78 | 82,6 | 55 | 104,8 | 4000 | 19 | 01 11 065 | 734,83 |
| 200 | 6 | 78 | 106,4 | 55 | 133,4 | 4000 | 19 | 01 11 066 | 734,83 |
| 250 | 6 | 89 | 106,4 | 76 | 133,4 | 3500 | 32 | 01 11 067 | 953,84 |
| 250 | 8 | 89 | 139,7 | 76 | 171,4 | 3500 | 32 | 01 11 068 | 953,84 |
| 315 | 6 | 96,2 | 106,4 | 103 | 133,4 | 2800 | 51 | 01 11 069 | 1437,84 |
| 315 | 8 | 96,2 | 139,7 | 103 | 171,4 | 2800 | 51 | 01 11 070 | 1437,84 |
| 315 | 11 | 117,7 | 196,9 | 103 | 235 | 2800 | 51 | 01 11 071 | 1437,84 |
| 400 | 8 | 108 | 139,7 | 136 | 171,4 | 2000 | 101 | 01 11 072 | 2405,73 |
| 400 | 11 | 108 | 196,9 | 136 | 235 | 2000 | 101 | 01 11 073 | 2405,73 |
| 500 | 8 | 119 | 139,7 | 136 | 171,4 | 1200 | 150 | 01 11 074 | 8314,00 |
| 500 | 11 | 119 | 196,9 | 190 | 235 | 1200 | 150 | 01 11 075 | 8317,00 |
| 630 | 11 | 129 | 196,9 | 190 | 235 | 1000 | 274 | 01 11 076 | 15290,00 |
| 630 | 15 | 129 | 285,8 | 252 | 330,2 | 1000 | 274 | 01 11 077 | 15290,00 |

Включает 1 комплект прямых и обратных кулачков, ключ, фиксирующие винты.

3х-кулачковые токарные патроны DIN 55027 (КК с гайкой и с буртиком)

Составные кулачки с возможностью переворота



Сталь


| Ø, мм | КК | В, мм | D, мм | E, мм | F, мм | RPM MAX min-1 | Вес, кг | Код заказа | Цена, у.е. без НДС |
|-------|----|-------|-------|-------|-------|------------------|---------|------------|-----------------------|
| 125 | 3 | 64,8 | 54 | 32 | 75 | 4800 | 5 | 01 11 078 | 567,62 |
| 125 | 4 | 64,8 | 63,5 | 32 | 85 | 4800 | 5 | 01 11 079 | 567,62 |
| 160 | 4 | 72,8 | 63,5 | 42 | 85 | 4500 | 9 | 01 11 080 | 635,39 |
| 160 | 5 | 72,8 | 82,6 | 42 | 104,8 | 4500 | 9 | 01 11 081 | 635,39 |
| 200 | 5 | 82,8 | 82,6 | 55 | 104,8 | 4000 | 19 | 01 11 082 | 780,83 |
| 200 | 6 | 82,8 | 106,4 | 55 | 133,4 | 4000 | 19 | 01 11 083 | 780,83 |
| 250 | 6 | 92,8 | 106,4 | 76 | 133,4 | 3500 | 32 | 01 11 084 | 1034,42 |
| 250 | 8 | 92,8 | 139,7 | 76 | 171,4 | 3500 | 32 | 01 11 085 | 1034,42 |
| 315 | 6 | 101,3 | 106,4 | 103 | 133,4 | 2800 | 51 | 01 11 086 | 1567,46 |
| 315 | 8 | 101,3 | 139,7 | 103 | 171,4 | 2800 | 51 | 01 11 087 | 1567,46 |
| 400 | 8 | 116,8 | 139,7 | 136 | 171,4 | 2000 | 101 | 01 11 088 | 2554,48 |
| 400 | 11 | 116,8 | 196,9 | 136 | 235 | 2000 | 101 | 01 11 089 | 2554,48 |
| 500 | 8 | 129,8 | 139,7 | 136 | 171,4 | 1200 | 150 | 01 11 090 | 9020,00 |
| 500 | 11 | 129,8 | 196,9 | 190 | 235 | 1200 | 150 | 01 11 091 | 9020,00 |
| 630 | 11 | 140,3 | 196,9 | 190 | 235 | 1000 | 274 | 01 11 092 | 12860,00 |
| 630 | 15 | 140,3 | 285,8 | 252 | 330,2 | 1000 | 274 | 01 11 093* | 12860,00 |

Включает 1 комплект базовых кулачков и кулачков с возможностью переворота, ключ, фиксирующие винты

* Версия с переходным фланцем.

3х-кулачковые токарные патроны DIN 55029 (Camlock)

Односторонние кулачки



стр. 26



стр. 50


Сталь

| Ø, мм | КК | В, мм | D, мм | E, мм | F, мм | RPM MAX min-1 | Вес, кг | Код заказа | Цена, у.е. без НДС |
|-------|----|-------|-------|-------|-------|---------------|---------|------------|--------------------|
| 125 | 3 | 59,5 | 54 | 32 | 70,6 | 4800 | 5 | 01 11 094 | 549,98 |
| 125 | 4 | 59,5 | 63,5 | 32 | 82,6 | 4800 | 5 | 01 11 095 | 549,98 |
| 160 | 3 | 68 | 54 | 42 | 70,6 | 4500 | 3 | 01 11 096 | 638,55 |
| 160 | 4 | 68 | 63,5 | 42 | 82,6 | 4500 | 9 | 01 11 097 | 638,55 |
| 160 | 5 | 68 | 82,6 | 42 | 104,8 | 4500 | 9 | 01 11 098 | 638,55 |
| 200 | 4 | 78 | 63,5 | 55 | 82,6 | 4000 | 19 | 01 11 099 | 780,43 |
| 200 | 5 | 78 | 82,6 | 55 | 104,8 | 4000 | 19 | 01 11 100 | 780,43 |
| 200 | 6 | 78 | 106,4 | 55 | 133,4 | 4000 | 19 | 01 11 101 | 780,43 |
| 250 | 6 | 89 | 106,4 | 76 | 133,4 | 3500 | 32 | 01 11 102 | 1064,30 |
| 250 | 8 | 89 | 139,7 | 76 | 171,4 | 3500 | 32 | 01 11 103 | 1064,30 |
| 315 | 6 | 96,2 | 106,4 | 103 | 133,4 | 2800 | 51 | 01 11 104 | 1651,20 |
| 315 | 8 | 96,2 | 139,7 | 103 | 171,4 | 2800 | 51 | 01 11 105 | 1651,20 |
| 315 | 11 | 140 | 196,9 | 103 | 235 | 2800 | 51 | 01 11 106 | 1651,20 |
| 400 | 8 | 108 | 139,7 | 136 | 171,4 | 2000 | 101 | 01 11 107 | 2731,76 |
| 400 | 11 | 108 | 196,9 | 136 | 235 | 2000 | 101 | 01 11 108 | 2731,76 |
| 500 | 8 | 119 | 139,7 | 136 | 171,4 | 1200 | 150 | 01 11 109 | 8314,00 |
| 500 | 11 | 119 | 196,9 | 190 | 235 | 1200 | 150 | 01 11 110 | 8314,00 |
| 630 | 11 | 129 | 196,9 | 190 | 235 | 1000 | 274 | 01 11 111 | 15290,00 |

Включает 1 комплект прямых и обратных кулачков, ключ, фиксирующие винты.

3х-кулачковые токарные патроны DIN 55029 (Camlock)

Составные кулачки с возможностью переворота



стр. 26



стр. 50

Сталь

| Ø, мм | КК | B1, мм | D, мм | E, мм | F, мм | RPM MAX min-1 | Вес, кг | Код заказа | Цена, у.е. без НДС |
|-------|----|--------|-------|-------|-------|---------------|---------|------------|--------------------|
| 125 | 3 | 64,8 | 54 | 32 | 70,6 | 4800 | 5 | 01 11 112 | 674,09 |
| 125 | 4 | 64,8 | 63,5 | 32 | 82,6 | 4800 | 5 | 01 11 113 | 674,09 |
| 160 | 3 | 72,8 | 54 | 42 | 70,6 | 4500 | 9 | 01 11 114 | 761,13 |
| 160 | 4 | 72,8 | 63,5 | 42 | 82,6 | 4500 | 9 | 01 11 115 | 761,13 |
| 160 | 5 | 72,8 | 82,6 | 42 | 104,8 | 4500 | 9 | 01 11 116 | 761,13 |
| 200 | 4 | 82,8 | 63,5 | 55 | 82,6 | 4000 | 19 | 01 11 117 | 899,02 |
| 200 | 5 | 82,8 | 82,6 | 55 | 104,8 | 4000 | 19 | 01 11 118 | 899,02 |
| 200 | 6 | 82,8 | 106,4 | 55 | 133,4 | 4000 | 19 | 01 11 119 | 899,02 |
| 250 | 6 | 92,8 | 106,4 | 76 | 133,4 | 3500 | 32 | 01 11 120 | 1195,70 |
| 250 | 8 | 92,8 | 139,7 | 76 | 171,4 | 3500 | 32 | 01 11 121 | 1195,70 |
| 315 | 6 | 101,3 | 106,4 | 103 | 133,4 | 2800 | 51 | 01 11 122 | 1738,11 |
| 315 | 8 | 101,3 | 139,7 | 103 | 171,4 | 2800 | 51 | 01 11 123 | 1738,11 |
| 315 | 11 | 145 | 196,9 | 103 | 235 | 2800 | 51 | 01 11 124 | 1738,11 |
| 400 | 8 | 116,8 | 139,7 | 136 | 171,4 | 2000 | 101 | 01 11 125 | 2846,91 |
| 400 | 11 | 116,8 | 196,9 | 136 | 235 | 2000 | 101 | 01 11 126 | 2846,91 |
| 500 | 8 | 129,8 | 139,7 | 136 | 171,4 | 1200 | 150 | 01 11 127* | 9275,00 |
| 500 | 11 | 129,8 | 196,9 | 190 | 235 | 1200 | 150 | 01 11 128* | 9275,00 |
| 600 | 11 | 140,3 | 196,9 | 190 | 235 | 1000 | 274 | 01 11 129 | 12875,00 |

Включает 1 комплект базовых кулачков и кулачков с возможностью переворота, ключ, фиксирующие винты.

* Версия с переходным фланцем

info@osnastik.ru

СТАНДАРТНЫЕ ПАТРОНЫ

КОМБИНИРОВАННЫЕ ПАТРОНЫ WESCOTT

ПАТРОНЫ С КЛИНОВЫМ ЗАЖИМОМ

ПАТРОНЫ С НЕЗАВИСИМЫМ ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ КУЛАЧКОВ


ПАТРОНЫ ДЛЯ ТРУБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ПАТРОНЫ БОЛЬШИХ ДИАМЕТРОВ

ПЕРЕХОДНЫЕ ФЛАНЦЫ

4х-кулачковые токарные патроны DIN 6350 (цилиндрическая посадка)

Односторонние кулачки



Эти токарные патроны обеспечивают точный зажим с помощью самоцентрирующихся кулачков и высокую concentricity.



Сталь

| Ø, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | F, мм | G, мм | H, мм | J, мм | RPM MAX min-1 | Вес, кг | Код заказа | Цена, у.е. без НДС |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|---------|------------|--------------------|
| 100 | 50 | 3 | 70 | 20 | 83 | 3xM8 | 42 | 17 | 5200 | 2,8 | 01 12 011 | 419,55 |
| 125 | 59,5 | 4 | 95 | 35,5 | 108 | 3xM8 | 51 | 20 | 4800 | 5 | 01 12 012 | 501,36 |
| 160 | 68 | 4 | 125 | 42 | 140 | 6xM10 | 70 | 32 | 4500 | 10 | 01 12 013 | 564,72 |
| 200 | 78 | 4 | 160 | 55 | 176 | 6xM10 | 85 | 29 | 4000 | 17,5 | 01 12 014 | 731,11 |
| 250 | 89 | 5 | 200 | 76 | 224 | 6xM12 | 105 | 34 | 3500 | 29 | 01 12 015 | 961,96 |
| 315 | 96,2 | 5 | 260 | 103 | 286 | 6xM16 | 125 | 43 | 2800 | 50 | 01 12 016 | 1498,31 |
| 400 | 108 | 5 | 330 | 136 | 362 | 6xM16 | 145 | 55 | 2000 | 85 | 01 12 017 | 2282,18 |
| 500 | 119 | 5 | 420 | 190 | 458 | 6xM16 | 180 | 60 | 1200 | 145 | 01 12 018 | 5878,24 |
| 630 | 129 | 7 | 545 | 252 | 586 | 6xM16 | 225 | 70 | 1000 | 250 | 01 12 019 | по запросу |
| 800 | 159 | 20 | 450 | 320 | 368,3 | - | 225 | 70 | 300 | 402 | 01 12 020 | по запросу |

Включает 1 комплект прямых и обратных кулачков, ключ, фиксирующие винты.


Сталь – патроны повышенной точности

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|------|------|------|-----------|------------|
| 160 | 65 | 4 | 125 | 42 | 140 | 3xM10 | 66 | 26,3 | 3820 | 10,2 | 01 11 401 | по запросу |
| 200 | 75 | 4 | 160 | 55 | 176 | 3xM10 | 77 | 29,3 | 3056 | 17,5 | 01 11 402 | по запросу |
| 250 | 83 | 4,2 | 202 | 80 | 222 | 3xM12 | 95 | 34,5 | 2445 | 27 | 01 11 403 | по запросу |
| 315 | 105 | 5 | 258 | 105 | 284 | 3xM14 | 115 | 44,5 | 1940 | 53 | 01 11 404 | по запросу |
| 350 | 100 | 5 | 290 | 155 | 320 | 3xM14 | 140 | 53,5 | 1746 | 59 | 01 11 405 | по запросу |
| 400 | 113 | 5 | 320 | 130 | 362 | 3xM16 | 140 | 53,5 | 1528 | 92 | 01 11 406 | по запросу |
| 500 | 141 | 6 | 400 | 165 | 458 | 6xM16 | 175 | 74,5 | 1222 | 194 | 01 11 407 | по запросу |
| 630 | 140 | 7 | 545 | 205 | 586 | 6xM16 | 175 | 74,5 | 970 | 247 | 01 11 408 | по запросу |

Для патронов повышенной точности кулачки поставляются по запросу.
Для заказа переходного фланца укажите типоразмер шпинделя и стандарт исполнения.

4х-кулачковые токарные патроны DIN 6350 (цилиндрическая посадка)

Составные кулачки с возможностью переворота. Патроны повышенной точности.



Центрирующие допуски согласно UNE 15-430-94 / ISO 3089: 1991 норма

Сталь – патроны повышенной точности


| Ø, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | F, мм | G, мм | H, мм | J, мм | RPM MAX min-1 | Вес, кг | Код заказа | Цена, у.е. без НДС |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|---------|------------|--------------------|
| 350 | 100 | 5 | 290 | 155 | 320 | 3xM14 | 140 | 53,5 | 1746 | 59 | 01 11 431 | по запросу |
| 400 | 113 | 5 | 320 | 130 | 362 | 3xM16 | 140 | 53,5 | 1528 | 92 | 01 11 432 | по запросу |
| 500 | 141 | 6 | 400 | 165 | 458 | 6xM16 | 175 | 81 | 1222 | 194 | 01 11 433 | по запросу |
| 630 | 140 | 7 | 545 | 205 | 586 | 6xM16 | 175 | 81 | 970 | 247 | 01 11 434 | по запросу |
| 700 | 145 | 8 | 605 | 225 | 660 | 6xM20 | 218 | 93 | 873 | 341 | 01 11 435 | по запросу |
| 800 | 155 | 8 | 730 | 268 | 760 | 6xM20 | 218 | 93 | 764 | 415 | 01 11 436 | по запросу |
| 900 | 165 | 8 | 810 | 375 | 850 | 6xM22 | 218 | 93 | 679 | 570 | 01 11 437 | по запросу |
| 1000 | 165 | 10 | 910 | 390 | 950 | 6xM24 | 296 | 93 | 611 | 730 | 01 11 438 | по запросу |
| 1200 | 185 | 10 | 910 | 485 | 950 | 6xM24 | 430 | 94 | 509 | 1230 | 01 11 439 | по запросу |
| 1400 | 185 | 10 | 910 | 485 | 950 | 6xM24 | 430 | 94 | 437 | 1900 | 01 11 440 | по запросу |
| 1600 | 190 | 10 | 910 | 485 | 1050 | 6xM30 | 430 | 94 | 382 | 2870 | 01 11 441 | по запросу |
| 1800 | 200 | 10 | 910 | 485 | 1050 | 6xM30 | 600 | 94 | 340 | 4400 | 01 11 442 | по запросу |

Включает 1 комплект базовых кулачков и кулачков с возможностью переворота, ключ, фиксирующие винты.

Для патронов повышенной точности кулачки поставляются по запросу.
Для заказа переходного фланца укажите типоразмер шпинделя и стандарт исполнения.

4х-кулачковые токарные патроны DIN 55027 (КК с гайкой и с буртиком)

Односторонние кулачки




Сталь

| Ø, мм | КК | В, мм | D, мм | Е, мм | F, мм | RPM MAX min-1 | Вес, кг | Код заказа | Цена, у.е. без НДС |
|-------|----|-------|-------|-------|-------|------------------|---------|------------|-----------------------|
| 125 | 3 | 59,5 | 54 | 32 | 75 | 4800 | 5 | 01 12 021 | 662,79 |
| 125 | 4 | 59,5 | 63,5 | 32 | 85 | 4800 | 5 | 01 12 022 | 662,79 |
| 160 | 4 | 68 | 63,5 | 42 | 85 | 4500 | 9 | 01 12 023 | 746,26 |
| 160 | 5 | 68 | 82,6 | 42 | 104,8 | 4500 | 9 | 01 12 024 | 746,26 |
| 200 | 4 | 78 | 63,5 | 55 | 85 | 4000 | 19 | 01 12 025 | 958,80 |
| 200 | 5 | 78 | 82,6 | 55 | 104,8 | 4000 | 19 | 01 12 026 | 958,80 |
| 200 | 6 | 78 | 106,4 | 55 | 133,4 | 4000 | 19 | 01 12 027 | 958,80 |
| 250 | 6 | 89 | 106,4 | 76 | 133,4 | 3500 | 32 | 01 12 028 | 1273,66 |
| 250 | 8 | 89 | 139,7 | 76 | 171,4 | 3500 | 32 | 01 12 029 | 1273,66 |
| 315 | 6 | 96,2 | 106,4 | 103 | 133,4 | 2800 | 51 | 01 12 030 | 2006,57 |
| 315 | 8 | 96,2 | 139,7 | 103 | 171,4 | 2800 | 51 | 01 12 031 | 2006,57 |
| 315 | 11 | 96,2 | 196,9 | 103 | 171,4 | 2800 | 51 | 01 12 032 | 2006,57 |
| 400 | 8 | 108 | 139,7 | 136 | 171,4 | 2000 | 101 | 01 12 033 | 2969,76 |
| 400 | 11 | 108 | 196,9 | 136 | 235 | 2000 | 101 | 01 12 034 | 2969,76 |

Включает 1 комплект прямых и обратных кулачков, ключ, фиксирующие винты.

4х-кулачковые токарные патроны DIN 55029 (Camlock)

Односторонние кулачки



Сталь

| Ø, мм | КК | В, мм | D, мм | Е, мм | F, мм | RPM MAX min-1 | Вес, кг | Код заказа | Цена, у.е. без НДС |
|-------|----|-------|-------|-------|-------|------------------|---------|------------|-----------------------|
| 125 | 3 | 59,5 | 54 | 32 | 70,6 | 4800 | 5 | 01 12 039 | 662,79 |
| 125 | 4 | 59,5 | 63,5 | 32 | 82,6 | 4800 | 5 | 01 12 040 | 662,79 |
| 160 | 4 | 68 | 63,5 | 42 | 82,6 | 4500 | 9 | 01 12 041 | 755,22 |
| 160 | 5 | 68 | 82,6 | 42 | 104,8 | 4500 | 9 | 01 12 042 | 755,22 |
| 200 | 4 | 78 | 63,5 | 55 | 82,6 | 4000 | 19 | 01 12 043 | 976,84 |
| 200 | 5 | 78 | 82,6 | 55 | 104,8 | 4000 | 19 | 01 12 044 | 976,84 |
| 200 | 6 | 78 | 106,4 | 55 | 133,4 | 4000 | 19 | 01 12 045 | 976,84 |
| 250 | 6 | 89 | 106,4 | 76 | 133,4 | 3500 | 32 | 01 12 046 | 1273,66 |
| 250 | 8 | 89 | 139,7 | 76 | 171,4 | 3500 | 32 | 01 12 047 | 1273,66 |
| 315 | 6 | 96,2 | 106,4 | 103 | 133,4 | 2800 | 51 | 01 12 048 | 1923,92 |
| 315 | 8 | 96,2 | 139,7 | 103 | 171,4 | 2800 | 51 | 01 12 049 | 1923,92 |
| 400 | 8 | 108 | 139,7 | 136 | 171,4 | 2000 | 101 | 01 12 050 | 3263,97 |
| 400 | 11 | 108 | 196,9 | 136 | 235 | 2000 | 101 | 01 12 051 | 3263,97 |

Включает 1 комплект прямых и обратных кулачков, ключ, фиксирующие винты.

 СТАНДАРТНЫЕ
ПАТРОНЫ

 КОМБИНИРОВАННЫЕ
ПАТРОНЫ WESCO

 ПАТРОНЫ С
КЛИНОВЫМ
ЗАЖИМОМ

 ПАТРОНЫ С
НЕЗАВИСИМЫМ ПЕРЕ-
МЕЩЕНИЕМ КУЛАЧКОВ

 ПАТРОНЫ ДЛЯ
ТРУБНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ


 ПАТРОНЫ БОЛЬШИХ
ДИАМЕТРОВ

 ПЕХОДНЫЕ
ФЛАНЦЫ

Токарные патроны с точной регулировкой

Точная регулировка обеспечивает высокие значения концентричности.


- Регулировка точности в пределах 0,005 мм;
- Повторяемость 0,015 мм



1. Корпус патрона
2. Задняя крышка
3. Спиральный диск
4. Приводная шестерня
5. Полукольцо приводной шестерни
6. Втулка приводной шестерни
7. Закаленные базовые кулачки
8. Закаленные накладные кулачки
9. Смазочной ниппель
10. Крепежный болт задней крышки
11. Крепежный болт задней крышки
12. Установочный штифт шпинделя
13. Крепежный болт задней крышки
14. Ключ
15. Болт для крепления кулачка
16. Болт для крепления кулачка
17. Крепежный болт токарного патрона
18. Шестигранный ключ
19. Винт точной регулировки
20. Шестигранный ключ
21. Кулачки прямые односторонние
22. Кулачки обратные односторонние.

3х-кулачковый патрон с точной регулировкой

Односторонние кулачки




Сталь

| Ø, мм | F, мм | E, мм | d, мм | H, мм | h, мм | C, мм | RPM MAX min-1 | Код заказа | Цена, у.е. без НДС |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|------------------|--------------------|
| 125 | 108 | 55 | 35,5 | 71,5 | 20 | 15 | 3800 | 01 13 001 | 506,46 |
| 160 | 140 | 86 | 42 | 68 | 32 | 18 | 3500 | 01 13 002 | 515,55 |
| 200 | 176 | 110 | 55 | 78 | 29 | 20 | 3100 | 01 13 003 | 654,12 |
| 250 | 224 | 145 | 76 | 89 | 34 | 20 | 2700 | 01 13 004 | 867,34 |
| 315 | 286 | 180 | 103 | 96,2 | 43 | 20 | 2200 | 01 13 005 | 1244,73 |
| 400 | 171,5 | 299,2 | 136 | 123 | 55 | 22 | 1800 | 01 13 006 | 1962,90 |

Включает 1 комплект прямых и обратных кулачков, ключ, фиксирующие винты.

3х-кулачковый патрон с точной регулировкой

Составные кулачки с возможностью переворота



Сталь

| Ø, мм | F, мм | E, мм | d, мм | H, мм | h, мм | C, мм | RPM MAX min-1 | Код заказа | Цена, у.е. без НДС |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|------------------|--------------------|
| 125 | 108 | 55 | 35,5 | 71,5 | 40 | 15 | 3800 | 01 13 009 | 545,44 |
| 160 | 140 | 86 | 42 | 68 | 43 | 18 | 3500 | 01 13 010 | 563,35 |
| 200 | 176 | 110 | 55 | 78 | 45 | 20 | 3100 | 01 13 011 | 691,86 |
| 250 | 224 | 145 | 76 | 89 | 53 | 20 | 2700 | 01 13 012 | 911,00 |
| 315 | 286 | 180 | 103 | 96,2 | 57 | 20 | 2200 | 01 13 013 | 1267,60 |
| 400 | 171,5 | 299,2 | 136 | 123 | 67 | 22 | 1800 | 01 13 014 | 2061,65 |

Включает 1 комплект базовых кулачков и кулачков с возможностью переворота, ключ, фиксирующие винты.

Внимание! Специальные переходные фланцы по запросу

 СТАНДАРТНЫЕ
ПАТРОНЫ

 КОМБИНИРОВАННЫЕ
ПАТРОНЫ WESSOTT

 ПАТРОНЫ С
КЛИНОВЫМ
ЗАЖИМОМ

 ПАТРОНЫ С
НЕЗАВИСИМЫМ ПЕРЕ-
МЕЩЕНИЕМ КУЛАЧКОВ


 ПАТРОНЫ ДЛЯ
ТРУБНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

 ПАТРОНЫ БОЛЬШИХ
ДИАМЕТРОВ

 ПЕРЕХОДНЫЕ
ФЛАНЦЫ

6ти-кулачковый патрон с точной регулировкой

Односторонние кулачки



Эти токарные патроны с радиальной точной регулировкой особенно хорошо подходят для зажима тонкостенных труб и заготовок из мягких материалов.

- Регулировка точности в пределах 0,005 мм;
- Повторяемость 0,015 мм




Сталь

| Ø, мм | F, мм | E, мм | A, мм | d, мм | H, мм | h, мм | C, мм | RPM MAX min-1 | Код заказа | Цена, у.е. без НДС |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|------------------|-----------------------|
| 125 | 108 | 55 | - | 35,5 | 71,5 | 20 | 15 | 3800 | 01 13 017 | 620,92 |
| 160 | 140 | 86 | - | 42 | 68 | 32 | 18 | 3500 | 01 13 018 | 745,02 |
| 200 | 176 | 110 | - | 55 | 78 | 29 | 20 | 3100 | 01 13 019 | 886,89 |
| 250 | 224 | 145 | - | 76 | 89 | 34 | 20 | 2700 | 01 13 020 | 1206,17 |
| 315 | 286 | 180 | - | 103 | 96,2 | 43 | 20 | 2200 | 01 13 021 | 1720,62 |
| 400 | 171,5 | - | 299,2 | 136 | 123 | 55 | 22 | 1800 | 01 13 022 | 3086,43 |

Включает 1 комплект прямых и обратных кулачков, ключ, фиксирующие винты.

6ти-кулачковый патрон с точной регулировкой

Составные кулачки с возможностью переворота



Сталь


| Ø, мм | F, мм | E, мм | A, мм | d, мм | H, мм | h, мм | C, мм | RPM MAX min-1 | Код заказа | Цена, у.е. без НДС |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|------------------|-----------------------|
| 125 | 108 | 55 | - | 35,5 | 71,5 | 40 | 15 | 3800 | 01 13 023 | 745,02 |
| 160 | 140 | 86 | - | 42 | 68 | 43 | 18 | 3500 | 01 13 024 | 869,26 |
| 200 | 176 | 110 | - | 55 | 78 | 45 | 20 | 3100 | 01 13 025 | 1046,67 |
| 250 | 224 | 145 | - | 76 | 89 | 53 | 20 | 2700 | 01 13 026 | 1419,11 |
| 315 | 286 | 180 | - | 103 | 96,2 | 57 | 20 | 2200 | 01 13 027 | 2057,66 |
| 400 | 171,5 | - | 299,2 | 136 | 123 | 67 | 22 | 1800 | 01 13 028 | 3593,02 |
| 500 | 235 | - | 407,7 | 190 | 144 | 79 | 30 | 1200 | 01 13 029 | 7200,79 |
| 630 | 330,2 | - | 407,1 | 252 | 150 | 87 | 30 | 1000 | 01 13 030 | по запросу |

Включает 1 комплект базовых кулачков и кулачков с возможностью переворота, ключ, фиксирующие винты.

Внимание! Специальные переходные фланцы по запросу

3х-кулачковый патрон с большим проходным отверстием

Цилиндрическая посадка. Составные кулачки с возможностью переворота




Токарные патроны с большим проходным отверстием разработаны для обработки труб или сварных/отрезных операций. Они применяются на токарных станках, поворотных столах и сварочных установках.

Сталь

| Ø, мм | E, мм | B, мм | F, мм | D, мм | a, мм | M, мм | b, мм | c, мм | RPM MAX min-1 | Код заказа | Цена, у.е. без НДС |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|------------------|------------|-----------------------|
| 400 | 220 | 105 | 381 | 362 | 120 | 40xM12 | 5/8"-11 | 19 | 650 | 01 14 001 | 1674,20 |
| 508 | 320 | 120 | 481,5 | 462 | 120 | 40xM16 | 3/4"-10 | 19 | 460 | 01 14 002 | 3828,28 |
| 660 | 406 | 135 | 620 | 580 | 127 | 40xM16 | 3/4"-10 | 19 | 325 | 01 14 003 | 7531,22 |
| 800 | 410 | 151 | 460 | 700 | 225 | 160xM24 | 3/4"-10 | 19 | 260 | 01 14 004 | по запросу |

Включает 1 комплект базовых кулачков и кулачков с возможностью переворота, ключ, фиксирующие винты.


Диапазон зажимов



| Ø, мм | d1, мм | | d2, мм | | d3, мм | |
|-------|--------|------|--------|------|--------|------|
| | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. |
| 400 | 130 | 270 | 230 | 350 | 300 | 400 |
| 508 | 250 | 380 | 330 | 450 | 385 | 500 |
| 660 | 376 | 470 | 455 | 575 | 515 | 635 |
| 800 | 260 | 566 | 360 | 750 | 420 | 800 |

Токарные кулачки по внутреннему зажиму (обратные)

Для 3х, 4х, 6-ти кулачковых патронов




| Ø, мм | A, мм | B, мм | C, мм | Код заказа 3-х | Цена, у.е. без НДС | Код заказа 4-х | Цена, у.е. без НДС | Код заказа 6-ти | Цена, у.е. без НДС* |
|---------|-------|-------|-------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|-----------------|---------------------|
| 80 | 32 | 11 | 28 | 01 15 001 | 79,34 | - | - | - | - |
| 100 | 42 | 15 | 32 | 01 15 002 | 91,32 | 01 15 011 | 142,28 | 01 15 020 | 189,94 |
| 125 | 51 | 20 | 40 | 01 15 003 | 95,59 | 01 15 012 | 151,37 | 01 15 021 | 224,65 |
| 160 | 70 | 20 | 53 | 01 15 004 | 109,77 | 01 15 013 | 172,99 | 01 15 022 | 259,64 |
| 200 | 85 | 25 | 54 | 01 15 005 | 116,67 | 01 15 014 | 184,57 | 01 15 023 | 273,55 |
| 250 | 105 | 28 | 63 | 01 15 006 | 147,79 | 01 15 015 | 228,09 | 01 15 024 | 328,09 |
| 315 | 125 | 32 | 73 | 01 15 007 | 237,60 | 01 15 016 | 374,50 | 01 15 025 | 535,93 |
| 400 | 145 | 36 | 92 | 01 15 008 | 323,13 | 01 15 017 | 441,31 | 01 15 026 | 687,59 |
| 500 | 180 | 40 | 100 | 01 15 009 | 715,69 | 01 15 018 | 954,52 | 01 15 027 | 1452,17 |
| 630/800 | 225 | 50 | 110 | 01 15 010 | 1075,60 | 01 15 019 | 1372,28 | 01 15 028 | 2180,26 |

* Цена за комплект

Токарные кулачки по внешнему зажиму (прямые)

Для 3х, 4х, 6-ти кулачковых патронов




| Ø, мм | A, мм | B, мм | C, мм | Код заказа 3-х | Цена, у.е. без НДС | Код заказа 4-х | Цена, у.е. без НДС | Код заказа 6-ти | Цена, у.е. без НДС |
|---------|-------|-------|-------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| 80 | 32 | 11 | 28 | 01 15 029 | 79,34 | - | - | - | - |
| 100 | 42 | 15 | 32 | 01 15 030 | 91,32 | 01 15 039 | 142,28 | 01 15 048 | 158,11 |
| 125 | 51 | 20 | 40 | 01 15 031 | 95,59 | 01 15 040 | 151,37 | 01 15 049 | 187,01 |
| 160 | 70 | 20 | 53 | 01 15 032 | 109,77 | 01 15 041 | 172,99 | 01 15 050 | 216,13 |
| 200 | 85 | 25 | 54 | 01 15 033 | 116,67 | 01 15 042 | 184,57 | 01 15 051 | 227,72 |
| 250 | 105 | 28 | 63 | 01 15 034 | 147,79 | 01 15 043 | 228,09 | 01 15 052 | 273,12 |
| 315 | 125 | 32 | 73 | 01 15 035 | 237,60 | 01 15 044 | 374,50 | 01 15 053 | 446,14 |
| 400 | 145 | 36 | 92 | 01 15 036 | 323,13 | 01 15 045 | 441,31 | 01 15 054 | 572,38 |
| 500 | 180 | 40 | 100 | 01 15 037 | 715,69 | 01 15 046 | 954,52 | 01 15 055 | 1208,86 |
| 630/800 | 225 | 50 | 110 | 01 15 038 | 1034,27 | 01 15 047 | 1372,28 | 01 15 056 | 1814,96 |

Закаленные кулачки, приобретенные как запасные, должны быть дополнительно отшлифованы на патроне.

* Цена за комплект

Токарные базовые кулачки


Для 2х, 3х, 4х, 6-ти кулачковых патронов



| Ø мм | A, мм | B, мм | C, мм | Код заказа 2-х | Цена, у.е. без НДС | Код заказа 3-х | Цена, у.е. без НДС | Код заказа 4-х | Цена, у.е. без НДС | Код заказа 6-ти | Цена, у.е. без НДС |
|--------|-------|-------|-------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| 125,00 | 54 | 20 | 28 | - | - | 01 15 062 | 104,68 | 01 15 071 | 148,35 | 01 15 080 | 237,60 |
| 160,00 | 65 | 20 | 29 | 01 15 057 | 84,71 | 01 15 063 | 104,68 | 01 15 072 | 164,87 | 01 15 081 | 241,73 |
| 200,00 | 79 | 25 | 33 | 01 15 058 | 111,02 | 01 15 064 | 122,58 | 01 15 073 | 191,04 | 01 15 082 | 294,49 |
| 250,00 | 92 | 28 | 36 | 01 15 059 | 141,32 | 01 15 065 | 146,14 | 01 15 074 | 229,88 | 01 15 083 | 352,75 |
| 315,00 | 110 | 32 | 40 | 01 15 060 | 209,23 | 01 15 066 | 220,52 | 01 15 075 | 347,52 | 01 15 084 | 507,43 |
| 400,00 | 130 | 36 | 49 | 01 15 061 | 321,48 | 01 15 067 | 319,83 | 01 15 076 | 458,81 | 01 15 085 | 686,76 |
| 500,00 | 166 | 40 | 54 | - | - | 01 15 068 | 654,53 | 01 15 077 | 970,23 | 01 15 086 | 1428,89 |
| 630,00 | 210 | 50 | 54,5 | - | - | 01 15 069 | 1075,45 | 01 15 078 | 1482,75 | 01 15 087 | 2498,56 |
| 800,00 | 225 | 50 | 54,5 | - | - | 01 15 070 | 1330,83 | 01 15 079 | 1894,03 | - | - |

Токарные закаленные кулачки с возможностью переворота (двусторонние)

Для 3х, 4х, 6-ти кулачковых патронов




| Ø, мм | A, мм | B, мм | C, мм | Код заказа 3-х | Цена, у.е. без НДС | Код заказа 4-х | Цена, у.е. без НДС | Код заказа 6-ти | Цена, у.е. без НДС* |
|---------|-------|-------|-------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|-----------------|---------------------|
| 125 | 56 | 22 | 38,5 | 01 15 088 | 130,40 | 01 15 096 | 174,08 | 01 15 104 | 257,90 |
| 160 | 67 | 25 | 41,5 | 01 15 089 | 160,04 | 01 15 097 | 213,03 | 01 15 105 | 314,31 |
| 200 | 80 | 27 | 43,5 | 01 15 090 | 161,35 | 01 15 098 | 253,30 | 01 15 106 | 380,82 |
| 250 | 95 | 32,5 | 51,5 | 01 15 091 | 189,03 | 01 15 099 | 264,46 | 01 15 107 | 447,45 |
| 315 | 110 | 37 | 55 | 01 15 092 | 232,32 | 01 15 100 | 325,19 | 01 15 108 | 550,04 |
| 400 | 127 | 42 | 64,5 | 01 15 093 | 316,79 | 01 15 101 | 443,64 | 01 15 109 | 792,05 |
| 500 | 127 | 42 | 74,5 | 01 15 094 | 619,42 | 01 15 102 | 851,35 | 01 15 110 | 1495,83 |
| 630/800 | 127 | 52 | 82 | 01 15 095 | 629,79 | 01 15 103 | 881,65 | 01 15 111 | 1569,29 |

* Цена за комплект

Токарные сырые накладные кулачки

Для 2х, 3х, 4х, 6-ти кулачковых патронов



- Материал С45


| Ø мм | A, мм | B, мм | C, мм | Код заказа 2-х | Цена, у.е. без НДС | Код заказа 3-х | Цена, у.е. без НДС | Код заказа 4-х | Цена, у.е. без НДС | Код заказа 6-ти | Цена, у.е. без НДС |
|---------|-------|-------|-------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| 125,00 | 64 | 22 | 38,5 | - | - | 01 15 117 | 54,68 | 01 15 125 | 72,86 | 01 15 133 | 116,80 |
| 160,00 | 78 | 25 | 41,5 | 01 15 112 | 51,93 | 01 15 118 | 62,95 | 01 15 126 | 84,02 | 01 15 134 | 134,43 |
| 200,00 | 90 | 27 | 43,5 | 01 15 113 | 61,43 | 01 15 119 | 62,95 | 01 15 127 | 84,02 | 01 15 135 | 134,43 |
| 250,00 | 106 | 32 | 51,5 | 01 15 114 | 87,33 | 01 15 120 | 90,36 | 01 15 128 | 120,38 | 01 15 136 | 192,84 |
| 315,00 | 120 | 37 | 55 | 01 15 115 | 122,72 | 01 15 121 | 124,79 | 01 15 129 | 166,11 | 01 15 137 | 266,52 |
| 400,00 | 140 | 42 | 64,5 | 01 15 116 | 166,39 | 01 15 122 | 182,50 | 01 15 130 | 243,38 | 01 15 138 | 389,94 |
| 500,00 | 140 | 42 | 74,5 | - | - | 01 15 123 | 295,72 | 01 15 131 | 394,20 | 01 15 139 | 805,36 |
| 630/800 | 160 | 50 | 80 | - | - | 01 15 124 | 377,12 | 01 15 132 | 502,75 | 01 15 140 | 805,36 |

Закаленные кулачки, приобретенные как запасные, должны быть дополнительно отшлифованы на патроне.

* Цена за комплект

Токарные сырые кулачки с гребенкой

Для 3х, 4х, 6-ти кулачковых патронов



- Материал С45

| Ø, мм | A, мм | B, мм | C, мм | Код заказа 3-х | Цена, у.е. без НДС | Код заказа 4-х | Цена, у.е. без НДС | Код заказа 6-ти | Цена, у.е. без НДС* |
|---------|-------|-------|-------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|-----------------|---------------------|
| 80 | 32 | 11 | 28 | 01 15 141 | 58,64 | - | - | - | - |
| 100 | 42 | 15 * | 32 | 01 15 142 | 61,65 | 01 15 151 | 98,52 | 01 15 160 | 159,52 |
| 125 | 51 | 20 ** | 40 | 01 15 143 | 61,65 | 01 15 152 | 98,52 | 01 15 161 | 159,64 |
| 160 | 70 | 20 | 53 | 01 15 144 | 78,84 | 01 15 153 | 112,42 | 01 15 162 | 178,80 |
| 200 | 85 | 25 | 54 | 01 15 145 | 90,91 | 01 15 154 | 132,49 | 01 15 163 | 205,69 |
| 250 | 105 | 28 | 63 | 01 15 146 | 120,68 | 01 15 155 | 175,13 | 01 15 164 | 278,37 |
| 315 | 125 | 32 | 73 | 01 15 147 | 172,11 | 01 15 156 | 263,28 | 01 15 165 | 414,52 |
| 400 | 145 | 36 | 92 | 01 15 148 | 233,37 | 01 15 157 | 321,79 | 01 15 166 | 584,40 |
| 500 | 180 | 40 | 100 | 01 15 149 | 363,76 | 01 15 158 | 607,22 | - | - |
| 630/800 | 225 | 50 | 110 | 01 15 150 | 490,35 | 01 15 159 | 714,40 | - | - |

* 01 15 160 - другой размер B11

** 01 15 161 - другой размер B15

info@osnastik.ru

СТАНДАРТНЫЕ ПАТРОНЫ

КОМБИНИРОВАННЫЕ ПАТРОНЫ WESCOTT

ПАТРОНЫ С КЛИНОВЫМ ЗАЖИМОМ

ПАТРОНЫ С НЕЗАВИСИМЫМ ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ КУЛАЧКОВ


ПАТРОНЫ ДЛЯ ТРУБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ПАТРОНЫ БОЛЬШИХ ДИАМЕТРОВ

ПЛЕХОДНЫЕ ФЛАНЦЫ

Секторные кулачки

Секторные кулачки для 3-х кулачковых токарных патронов с ISO пазами



- Материал: сталь С45;
- Подходят для тонкостенных заготовок;
- Большая поверхность зажима;
- Могут быть использованы как сырые заготовки для специальных кулачков.

| Ø, мм | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | F, мм | G | Проходное отверстие | Код заказа | Цена, у.е. без НДС |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------------------|------------------|--------------------|
| 160 | 165 | 40 | 3,5 | 38,1 | 12,68 | 7,9 | M8,M10* | 25 | 01 15 167 | 348,20 |
| 200 | 190 | 40 | 3,5 | 44,5 | 12,68 | 7,9 | M10 | 25 | 01 15 168 | 367,90 |
| 250 | 230 | 40 | 3,5 | 54 | 19,03 | 12,7 | M12 | 25 | 01 15 169 | 410,19 |
| 250 | 230 | 50 | 3,5 | 54 | 19,03 | 12,7 | M12 | 25 | 01 15 170 | 453,85 |
| 315 | 305 | 50 | 3,5 | 63,5 | 19,03 | 12,7 | M12 | 25 | 01 15 171 | 770,92 |

* Пожалуйста называйте требуемый диаметр в вашем запросе

Спиральное кольцо



| Ø, мм | Код заказа | Цена, у.е. без НДС |
|-------|------------------|--------------------|
| 80 | 01 18 001 | 80,03 |
| 100 | 01 18 002 | 94,48 |
| 125 | 01 18 003 | 111,29 |
| 160 | 01 18 004 | 132,23 |
| 200 | 01 18 005 | 161,43 |
| 250 | 01 18 006 | 218,18 |
| 315 | 01 18 007 | 289,24 |
| 400 | 01 18 008 | 708,80 |
| 500 | 01 18 009 | 1528,48 |
| 630 | 01 18 010 | 2184,38 |
| 800 | 01 18 011 | 3214,39 |

Приводная шестерня



Для чугунных патронов

| Ø, мм | Код заказа | Цена, у.е. без НДС |
|-------|------------------|--------------------|
| 80 | 01 18 015 | 14,74 |
| 100 | 01 18 016 | 24,93 |
| 125 | 01 18 017 | 24,93 |
| 160 | 01 18 018 | 26,45 |
| 200 | 01 18 019 | 31,96 |
| 250 | 01 18 020 | 38,98 |
| 315 | 01 18 021 | 47,25 |
| 400 | 01 18 022 | 66,53 |
| 500 | 01 18 023 | 94,48 |
| 630 | 01 18 024 | 128,92 |
| 800 | 01 18 025 | 206,34 |

Для стальных патронов

| Ø, мм | Код заказа | Цена, у.е. без НДС |
|-------|------------------|--------------------|
| 125 | 01 18 026 | 25,19 |
| 160 | 01 18 027 | 26,50 |
| 200 | 01 18 028 | 31,88 |
| 250 | 01 18 029 | 38,44 |
| 315 | 01 18 030 | 47,62 |
| 400 | 01 18 031 | 64,80 |
| 500 | 01 18 032 | 92,75 |
| 630 | 01 18 033 | 125,54 |
| 800 | 01 18 034 | 199,13 |

Для чугунных и стальных патронов

Шпильки DIN 55027



| КК | Измерение | Необходимое количество | Код заказа | Цена, у.е. без НДС |
|----|-----------|------------------------|------------|--------------------|
| 3 | M10 x 34 | 3 | 01 18 035 | 10,06 |
| 4 | M10 x 39 | 3 | 01 18 036 | 10,74 |
| 5 | M10 x 43 | 4 | 01 18 037 | 10,88 |
| 6 | M12 x 50 | 4 | 01 18 038 | 12,26 |
| 8 | M16 x 60 | 4 | 01 18 039 | 14,87 |
| 11 | M20 x 75 | 6 | 01 18 040 | 20,52 |
| 15 | M24 x 90 | 6 | 01 18 041 | 49,04 |

Шпильки DIN 55029



| КК | Измерение | Необходимое количество | Код заказа | Цена, у.е. без НДС |
|----|-----------|------------------------|------------|--------------------|
| 3 | M10 x 1 | 3 | 01 18 045 | 19,70 |
| 4 | M10 x 1 | 3 | 01 18 046 | 19,70 |
| 5 | M12 x 1 | 6 | 01 18 047 | 21,22 |
| 6 | M16 x 1,5 | 6 | 01 18 048 | 24,11 |
| 8 | M20 x 1,5 | 6 | 01 18 049 | 28,79 |
| 11 | M22 x 1,5 | 6 | 01 18 050 | 43,80 |
| 15 | M24 x 1,5 | 6 | 01 18 051 | 89,39 |

Ключи для токарных патронов



| Ø, мм | Необходимое количество | Код заказа | Цена, у.е. без НДС |
|---------|------------------------|------------|--------------------|
| 80 | 6 | 01 18 055 | 21,35 |
| 100/125 | 9 | 01 18 056 | 27,00 |
| 160/200 | 11 | 01 18 057 | 28,37 |
| 250/315 | 14 | 01 18 058 | 35,67 |
| 400 | 17 | 01 18 059 | 51,24 |
| 500/630 | 19 | 01 18 060 | 78,37 |
| 800 | 19 | 01 18 061 | 99,31 |

Комплекты болтов для базовых кулачков



| Ø, мм | Диаметр кулачков / болты | Код заказа | Цена, у.е. без НДС |
|-------|--------------------------|------------|--------------------|
| 125/3 | 3 x M8x25 / 6 x M8x20 | 01 18 075 | 4,13 |
| 125/4 | 4 x M8x25 / 8 x M8x20 | 01 18 076 | 5,51 |
| 160/3 | 3 x M10x30 / 6 x M10x20 | 01 18 077 | 7,44 |
| 160/4 | 4 x M10x30 / 8 x M10x20 | 01 18 078 | 9,92 |
| 200/3 | 3 x M10x30 / 6 x M10x20 | 01 18 079 | 7,44 |
| 200/4 | 4 x M10x30 / 8 x M10x20 | 01 18 080 | 9,92 |
| 250/3 | 3 x M12x40 / 6 x M12x25 | 01 18 081 | 10,47 |
| 250/4 | 4 x M12x40 / 8 x M12x25 | 01 18 082 | 13,92 |
| 315/3 | 3 x M12x40 / 6 x M12x25 | 01 18 083 | 10,47 |
| 315/4 | 4 x M12x40 / 8 x M12x25 | 01 18 084 | 13,92 |
| 400/3 | 3 x M16x45 / 6 x M16x30 | 01 18 085 | 15,15 |
| 400/4 | 4 x M16x45 / 8 x M16x30 | 01 18 086 | 20,11 |

* Пожалуйста называйте требуемый диаметр в вашем запросе
Болты незакаленные (из сырой стали)

 СТАНДАРТНЫЕ
ПАТРОНЫ

 КОМБИНИРОВАННЫЕ
ПАТРОНЫ WESCOTT

 ПАТРОНЫ С
КЛИНОВЫМ
ЗАЖИМОМ

 ПАТРОНЫ С
НЕЗАВИСИМЫМ ПЕРЕ-
МЕЩЕНИЕМ КУЛАЧКОВ

 ПАТРОНЫ ДЛЯ
ТРУБНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

 ПАТРОНЫ БОЛЬШИХ
ДИАМЕТРОВ

 ПЕРХОДНЫЕ
ФЛАНЦЫ